

	<b>SGS QUALIFOR</b> (Documentos asociados)	Número de documento:	AD 54-F-07
		Fecha de versión:	5 de diciembre de 2012
		Página:	1 de 10
		Aprobado por:	Gerrit Marais

## EVALUACIÓN DE RIESGOS DE MADERA CONTROLADA DEL FSC

### INFORMACIÓN PÚBLICA

#### A DATOS DE LA COMPAÑÍA

Nombre de la compañía:	Consortio Maderero S.A
Número de proyecto:	
Número de certificado:	SGS-COC-002673
Número de certificado de Madera Controlada:	SGS-CW- 002673
País:	Chile

#### B APROBACIÓN

Organismo certificador aprobante:	<b>SGS Sudáfrica (Pty) Ltd</b> Ë Programa Qualifor PO Box 82582 Southdale Sudáfrica 2135  Correo electrónico: Foretry@sgs.com
Fecha de evaluación de riesgos:	Junio 2013 . Junio 2014
Comentarios:	Aprobada o No aprobada
Fecha de aprobación:	

#### C ORIGEN DE LA MADERA

País:	Chile (100% de los proveedores vienen del país)
Distrito	<b>LUGAR DE ORIGEN DE MADERAS CONTROLADAS</b>  <b>(ORIGEN PLACE FOR CONTROLLED WOOD)</b>  <b>Región de Coquimbo.</b>  Comunas de: Illapel ; Los Vilos.  <b>Región de Valparaíso</b>  Comunas de : Quillota; Puchuncaví; Concón, Cartagena; Casablanca; El Tabo; La Ligua; Valparaíso; San Antonio; Santo Domingo; Quilpué; El Quico; Nogales  <b>Región Metropolitana</b>

	<p>Comunas de: Melipilla; San Pedro; Til Til; Buin; El Monte</p> <p><b>Región del Libertador Bernardo O´Higgins</b></p> <p>Comunas de: Marchigüe; Litueche; Pichilemu; San Fco. de Mostazal; Paredones; Pumanque; ; Rengo.</p> <p><b>Región del Maule</b></p> <p>Comunas de: Curicó.</p>		
<p><b>Nivel de evaluación de riesgos (indicar el riesgo para los diferentes niveles)</b></p>	<p><b>País</b></p>	<p><b>Distrito</b></p>	<p><b>UMF</b></p>
	<p>Chile a nivel de país se establece como de riesgo no especificado</p>	<p><b>A)</b> Las siguientes comunas han sido evaluadas como de <b>bajo riesgo</b>:</p> <p><i>The following places were evaluated as <b>low risk</b>:</i></p> <p>Illapel;</p> <p>Los Vilos.</p> <p>Quillota</p> <p>Puchuncaví</p> <p>Concón</p> <p>Cartagena</p> <p>Casablanca</p> <p>El Tabo</p> <p>La Ligua</p> <p>Valparaíso</p> <p>Santo Domingo</p> <p>Quilpué</p> <p>El Quico</p> <p>Nogales</p> <p>Melipilla</p> <p>San Pedro</p> <p>Til Til</p>	<p>Todas las UMF dentro de un distrito, serán de riesgo no especificado o bajo, según la caracterización del distrito.</p> <p>Aquellos proveedores que están localizados en comunas de riesgo no especificado, son evaluados de acuerdo al Anexo 3, del estándar para evaluación por parte de empresas de madera controlada FSC.</p> <p>FSC-STD-40-005 (Versión 2-1)</p> <p><i>All the UMF inside a district will be of unspecified or low risk according to the characterization of the district.</i></p> <p><i>Those suppliers that are located in communes of unspecified risk will be evaluated according to the Annex 3, of the standard for evaluation on the part of controlled wooden</i></p>

		<p>Buin</p> <p>El Monte</p> <p>Marchigue</p> <p>Litueche</p> <p>San Fco. de Mostazal</p> <p>Paredones</p> <p>Pumanque</p> <p>Rengo.</p> <p>Curicó.</p> <p><b>B)</b> Las siguientes comunas han sido evaluadas como de <b>riesgo no especificado:</b>  The following places were evaluated as <b>Unspecified risk:</b>  San Antonio, Pichilemu</p>	<p>companies FSC (FSC-STD-40-005 V2-1)</p>
--	--	---	--

## D RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

<p><b>Tipo de fuente, por ejemplo, bosque natural o plantación y descripción general del proveedor:</b></p>	<p>Plantaciones de Eucalyptus globulus</p> <p>Los proveedores corresponden a personas naturales (pequeños - medianos) y grandes empresas, los cuales en su mayoría abastecen en forma constante y permanente a la empresa.</p>
<p><b>Resultados (Riesgo bajo o no determinado) y justificación:</b></p>	<p>De acuerdo a Controlled Wood Risk Assessment: plantations in Chile FSC-CWRA-002-CHI APPROVED, los distritos San Antonio y Pichilemu están clasificados como de riesgo no especificado para las categorías 1 -2</p> <p>Se realizó el programa de verificación para estas comunas de acuerdo al AD54-G-03 y de acuerdo a sus resultados se reclasifico de bajo riesgo cada una de ellas.</p> <p>Los demás distritos son clasificados de bajo riesgo ya que cumplen con todas las categoría para maderas controladas, De acuerdo con lo señalado en el estudio realizado de Análisis de Riesgo de FSC Chile FSC-CWRA-002-CHI. .</p>

---

--	--

## REQUISITOS PARTICULARES PARA CADA CATEGORÍA DE MADERA CONTROLADA DEL FSC

### MADERA COSECHADA ILEGALMENTE

- 1.1 El distrito de origen podrá considerarse como de riesgo bajo en relación a la cosecha ilegal cuando se observen todos los siguientes indicadores relativos al gobierno forestal:

Requisitos	Ejemplos de fuentes de información	Hallazgo y Prueba (FSC-ADV-40-016 v2 Ë Debe señalarse el origen de la información utilizada para evaluar los indicadores)	Resultado	
			Riesgo no determinado	Bajo
1.1.1 Prueba de aplicación de las leyes relativas al transporte de madera en el distrito	<b>Controlled Wood Risk Assessment: plantations in Chile FSC-CWRA-002-CHI APPROVED</b> 18th August 2009 by FSC International Center: Policy and Standards Unit) <a href="http://www.cites.org">www.cites.org</a> ONG y partes interesadas involucradas	Se generan y mantienen guías de despacho para el transporte de toda la madera que ingresa a la planta proveniente de todas las comunas.	Bajo riesgo	
1.1.2 Existen pruebas en el distrito que demuestran la legalidad de las cosechas y de las compras de madera que incluyen sistemas fuertes y efectivos de otorgamiento de licencias y permisos de cosecha.		Se genera contrato de compraventa de madera y contrato de cosecha , para cada una de las UMF ,	Bajo riesgo	
1.1.3 Existen pocas pruebas o informes o no existen los mismos sobre cosecha ilegal en el distrito de origen.		Existen contrato de cosecha vigente para cada una de las faenas que se realizan.	Bajo riesgo	
1.1.4 Existe un nivel de percepción de corrupción bajo en relación al otorgamiento o la emisión de permisos de cosecha y otras áreas de aplicación de la ley relativas a la cosecha y el comercio maderero.		Toda faena a cosechar cuenta con plan de manejo aprobado por CONAF de acuerdo a la legislación DL 701 , legislación forestal vigente.	Bajo riesgo	

## 2 MADERA COSECHADA CONTRAVINIENDO DERECHOS TRADICIONALES O CIVILES

2.1 El distrito de origen podrá considerarse como de bajo riesgo en relación con la contravención de los derechos tradicionales, civiles y colectivos cuando se encuentren presentes la totalidad de los siguientes indicadores:

Requisitos	Ejemplos de fuentes de información	Hallazgo y Prueba (FSC-ADV-40-016 v2 Ë Debe señalarse el origen de la información utilizada para evaluar los indicadores)	Resultado	
			Riesgo no determinado	Bajo
2.1.1 No existe prohibición del Consejo de Seguridad de la ONU sobre exportaciones de madera desde el país en cuestión;	<b>Controlled Wood Risk Assessment: plantations in Chile FSC-CWRA-002-CHI</b> <b>APPROVED</b> 18th August 2009 by FSC International Center: Policy and Standards Unit	Ver documento (See document) FSC-CWRA-002-CHI	Bajo riesgo	
2.1.2 El país o distrito no está designado como fuente de madera conflictiva (por ej. madera conflictiva de tipo 1 de USAID);	<b>Controlled Wood Risk Assessment: plantations in Chile FSC-CWRA-002-CHI</b> <b>APPROVED</b> 18th August 2009 by FSC International Center: Policy and Standards Unit	Ver documento (See document) FSC-CWRA-002-CHI	Bajo riesgo	
2.1.3 No existe prueba de trabajo infantil o incumplimiento de los Principios Fundamentales y Derechos Laborales de la OIT en las áreas forestales en el distrito en cuestión.	<b>Controlled Wood Risk Assessment: plantations in Chile FSC-CWRA-002-CHI</b> <b>APPROVED</b> 18th August 2009 by FSC International Center: Policy and Standards Unit	Se revisan todos los contratos de trabajadores y se consulta en la Dirección del Trabajo sobre los cumplimientos de las norma laborales y previsionales de higiene y seguridad en el trabajo.  Se mantiene un encargado de recursos humanos en forma permanente, que revisa toda la información generada.	Bajo Riesgo	
2.1.4 Existen procesos reconocidos y equitativos para resolver conflictos de magnitud considerable relativos a los	<b>Controlled Wood Risk Assessment: plantations in Chile FSC-CWRA-002-CHI</b> <b>APPROVED</b> 18th August 2009 by FSC	No existen comunidades indígenas significativas en las comunas de abastecimiento de madera y tampoco existen conflictos con comunidades	Bajo Riesgo.	

derechos tradicionales dentro de los que se incluye el derecho de uso, los intereses culturales o la identidad cultural tradicional del distrito en cuestión;	International Center: Policy and Standards Unit	vecinas en UMF. Para ello se llevan a cabo consultas a Comunidades, Municipalidades, CONADI.	
2.1.5 No existen pruebas de haber contravenido el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en las áreas forestales del distrito en cuestión.	<b>Controlled Wood Risk Assessment: plantations in Chile FSC-CWRA-002-CHI</b> <b>APPROVED</b> 18th August 2009 by FSC International Center: Policy and Standards Unit	No existen comunidades indígenas significativas en las comunas de abastecimiento, en consecuencia no existe violación al convenio n° 169 de la OIT  Según Ley indígena n° 19253. CONADI	Bajo riesgo

### 3 MADERA COSECHADA EN ÁREAS FORESTALES DONDE LAS ÁREAS DE ALTO VALOR DE CONSERVACIÓN ESTÁN AMENAZADAS POR LAS ACTIVIDADES DE MANEJO

3.1 El distrito de origen podrá considerarse como de riesgo bajo en relación con cualquier amenaza contra las áreas de alto valor de conservación si:

- a) se cumple con el indicador 3.1, o
- b) si el indicador 3.2 elimina (o mitiga en gran manera) la amenaza que supone para el distrito de origen la inobservancia del indicador 3.1

Requisitos	Ejemplos de fuentes de información	Hallazgo y Prueba (FSC-ADV-40-016 v2 Ë Debe señalarse el origen de la información utilizada para evaluar los indicadores)	Resultado	
			Riesgo no determinado	Bajo
3.1.1 Las actividades de manejo forestal en el nivel pertinente (ecorregión, sub ecorregión) no amenazan las áreas de alto valor de conservación significativas a nivel de ecorregión;	<b>Controlled Wood Risk Assessment: plantations in Chile FSC-CWRA-002-CHI</b> <b>APPROVED</b> 18th August 2009 by FSC International Center: Policy and Standards Unit	Ver documento (See document) FSC-CWRA-002-CHI	LOW RISK	

3.1.2	Existe un fuerte sistema de protección (áreas protegidas efectivas y legislación) que asegura la supervivencia de los valores de alta conservación en la ecorregión;	<b>Controlled Wood Risk Assessment: plantations in Chile FSC-CWRA-002-CHI</b> <b>APPROVED</b> 18th August 2009 by FSC International Center: Policy and Standards Unit	Ver documento ( <a href="#">See document</a> ) FSC-CWRA-002-CHI  <b>LOW RISK</b>

#### 4 MADERA COSECHADA EN ÁREAS QUE HAN SIDO CONVERTIDAS DE BOSQUES U OTROS ECOSISTEMAS DE MADERA A PLANTACIONES U OTROS USOS NO FORESTALES

##### 4.1. El distrito de origen podrá considerarse como de riesgo bajo con relación a la conversión de bosques en plantaciones o usos no forestales cuando se observe el siguiente indicador:

[Nota: el cambio de las plantaciones a otros usos de la tierra no se considera conversión].

Requisitos	Ejemplos de fuentes de información	Hallazgo y Prueba (FSC-ADV-40-016 v2 Ë Debe señalarse el origen de la información utilizada para evaluar los indicadores)	Resultado	
			Riesgo no determinado	Bajo
4.1.1 No existe pérdida neta Y tampoco un índice de pérdida significativo (> 0,5% anual) de bosques naturales ni de otros ecosistemas de madera naturales tales como sabanas en la ecorregión en cuestión.	<b>Controlled Wood Risk Assessment: plantations in Chile FSC-CWRA-002-CHI</b> <b>APPROVED</b> 18th August 2009 by FSC International Center: Policy and Standards Unit	Ver documento ( <a href="#">See document</a> ) FSC-CWRA-002-CHI  In accordance with the FSC-STD-40-005 V 2-1 Standard, this category does not apply to forest plantations.  De acuerdo al Estándar FSC-STD-40-005	In accordance with <b>LOW RISK</b>	



		V 2-1, esta categoría no aplica para plantaciones forestales.	
--	--	---	--

## 5 MADERA PROVENIENTE DE ÁREAS FORESTALES EN QUE SE PLANTAN ÁRBOLES MODIFICADOS GENÉTICAMENTE

### 5.1 Requisitos relacionados con madera proveniente de áreas forestales en que se plantan árboles modificados genéticamente

Requisitos	Ejemplos de fuentes de información	Hallazgo y Prueba (FSC-ADV-40-016 v2 Ë Debe señalarse el origen de la información utilizada para evaluar los indicadores)	Resultado	
			Riesgo no determinado	Bajo
<p>5.1.1 El distrito de origen podrá considerarse como de riesgo bajo relativo a la madera proveniente de árboles genéticamente modificados cuando se cumpla con uno de los siguientes indicadores:</p> <p>a) No existe uso comercial de árboles genéticamente modificados de las especies en cuestión en el país o el distrito en cuestión, O</p> <p>b) Se solicitan licencias para el uso comercial de árboles genéticamente modificados y no hay licencias de uso comercial, O</p> <p>c) Está prohibido utilizar árboles genéticamente modificados a nivel comercial en el país en</p>	<p><b>Controlled Wood Risk Assessment: plantations in Chile FSC-CWRA-002-CHI APPROVED</b> 18th August 2009 by FSC International Center: Policy and Standards Unit</p>	<p>De acuerdo al documento FSC-CWRA-002-CHI para este indicador el país se considera de bajo riesgo.</p>	<p><b>LOW RISK</b></p>	

cuestión.			
-----------	--	--	--

## 6 GENERAL

Requisitos	Ejemplos de fuentes de información	Hallazgo y Prueba (FSC-ADV-40-016 v2 Ë Debe señalarse el origen de la información utilizada para evaluar los indicadores)	Resultado	
			Riesgo no determinado	Bajo
Búsqueda general por parte de la compañía	<b>Controlled Wood Risk Assessment: plantations in Chile FSC-CWRA-002-CHI APPROVED</b> 18th August 2009 by FSC International Center: Policy and Standards Unit	Ver documento ( <i>See document</i> ) FSC-CWRA-002-CHI	Ver documento ( <i>See document</i> ) FSC-CWRA-002-CHI	

Fin del informe